Richell

〈取扱説明書〉

浴そう台
15型・20型 共通

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書は、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されていますので、ご使用の前によくお読みください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお役立てください。

安全上の注意

【記号の説明】　この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために、特に守っていただきたいこと について、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分に理解されたうえでご使用していただきますようお願いいたします。

⚠ 警告 ：取扱いを誤った場合、死亡又は重大な傷害を負う可能性のあるもの。

⚠ 注意 ：取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害につながる可能性のあるもの。

⚠ 警告

- 使用者がご自身の安定を十分に保てない場合は、介助者の付き添いの上使用してください。
- 天板の端に足を置かないでください。片方の脚フレームが浮き上がり、転倒によるケガの原因となり、大変危険です。
- 入浴時の椅子、または浴槽内の踏み台として使う用途以外は絶対に使用しないでください。
- 浴槽内の排水口、給水口、給湯口の近くで使用しないでください。やけどの原因となったり、止水栓の鎖や蛇口が邪魔になり大変危険です。
- 循環式洗浄温水器（24時間バス）に該当する機器をご使用の場合、使用時以外は本品を浴槽内に入れておかないでください。本品の劣化が早くなり、ケガ・事故の原因となります。
- 天板シートを外したままで使用しないでください。滑ってケガをする恐れがあります。
- 本品の使用目的以外の使用は避けてください。破損・ケガをする恐れがあります。
- 体や本品の天板、天板シート、吸盤にシャンプーや石けん等がついていると滑りやすく大変危険です。洗い流してからご使用ください。
- 天板に飛び乗ったりしないでください。本品が動き不安定になりケガの原因となります。
- 浴槽内の不安定な場所に設置しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- 洗い場では使用しないでください。吸盤が効かない場合がありますので大変危険です。
- 子供の遊び道具として使用させないでください。ケガ、事故の恐れがあります。

⚠ 注意

- 子供だけでの使用は避けてください。ケガ、事故の恐れがあります。
- 万一破損した場合は使用を中止してください。ケガをする恐れがあります。
- 介助者が付き添われる場合は、介護を受ける方の状態に合わせて適正な入浴方法に変えてください。購入店、介護センターなどでご相談されることをお勧めします。
- 滑り止めマットやスノコなどの上では、吸盤が効きませんので使用しないでください。
- 浴槽内では吸盤全てが固定されていることを確認してからご使用ください。
- 吸盤解除レバーを使用せずに本品を取り外さないでください。脚フレームや天板を持って、無理に上へ引っ張ると、脚フレームから吸盤が外れる場合があります。
- 本品の改造はしないでください。また、部品の代用品は使用しないでください。
- 直射日光に当てないでください。変形・変質の恐れがあります。
- 火気に近づけないでください。変形・変質の恐れがあります。

各部の名称



特　長

- 滑りにくいゴム製天板シートです。
- 天板シートは外して洗えるので衛生的です。
- レバーを上に引くだけで吸盤が外せます。

用　途

本品は入浴時の椅子や、浴槽内の踏み台として
お使いください。

取付け、取外し方法

ご使用になる前に必ず天板、天板シート、吸盤、吸盤解除レバーがしっかり固定されているかご確認ください。

1 浴槽への設置

浴槽の排水口と反対側の位置に設置してください。



⚠警告
- 浴槽内の給水口、給湯口、蛇口の近くで使用しないでください。やけどの原因となり危険です。
- 浴槽内の排水口の近くで使用しないでください。止水栓の鎖が邪魔になり危険です。

2 本品の取付け方

吸盤が浴槽の底面に吸いつくまで両手でしっかりと押さえつけてください。



⚠注意 脚フレームを軽く持上げるようにして、吸盤が浴槽に確実に吸着しているか確認してください。

3 本品の取外し方

天板の外側を持ちながら、吸盤解除レバーを軽く垂直方向に引き、吸盤を解除します。



⚠注意 天板を持って、無理に引っ張らないでください。脚フレームから吸盤が外れる場合があります。

吸盤が脚から外れた時の取付け方

1



下図のように脚フレームの切り欠き溝と吸盤の取付けガイドを同じ向きに合わせて、溝が見えなくなるまで奥までしっかりと差し込んでください。

2



切り欠き溝が吸盤から見えている場合は脚フレームが吸盤に完全に差し込まれていないので、溝が見えなくなるまで押し込んでください。

3



本品を水平なところに置き、脚フレームのがたつきの無いことを確認してください。

> ⚠注意　使用前に吸盤が確実に（溝が見えなくなるまで）差し込まれているか確認してください。確認を怠ると吸盤の破損や不安定な状態となり、大変危険です。

取付けできない場合

つぎのような浴槽には底面に吸盤が吸いつきませんので使用を避けてください。

- 浴槽の底に滑り止めの凸凹がある場合。
- 浴槽の底に凸凹の感じられる傷やざらつきがある場合。
- スノコ、タイル等、設置面に凸凹がある場合

また、吸盤が劣化して吸着力がなくなったら新しい部品をお取り寄せください。

使用方法

…使用者がご自身の安定を十分に保てない場合は、介助者の付き添いの上使用してください。

・介助者が付き添われる場合は、介護を受ける方の状態に合わせて適正な入浴方法に変えてください。購入店、介護センターなどでご相談されることをお勧めします。

・ご使用の前に必ず吸盤がしっかりと固定されているかどうか確認してください。



1 浴槽に入る

① 浴槽のふちや、手すりなどをしっかり持って、片足ずつゆっくりと浴そう台に足を乗せてください。この時、必ず天板シートの上に足を置いてください。

② 浴そう台から片足ずつゆっくりと浴槽内に足を移し、静かにお湯に体を沈めてください。

2 浴槽から出る

体の向きを変えて、入るときと逆の手順で行ってください。

> ⚠警告　天板の端に足を置かないでください。片方の脚フレームが浮き上がり、転倒によるケガの原因となり、大変危険です。

> ⚠注意　本品の上で横方向に強い力を加えると、吸盤が滑ることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

- 適量に薄めた中性洗剤をしみ込ませた布またはスポンジで汚れを取り、水洗いした後、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れ上のご注意





- 天板シートを外す時は、9ヶ所の軸を1コずつゆっくりと外してください。
- 天板シートを取付ける際は9ヶ所の軸全てを強く押し込み、軸の先端が天板の裏に完全に飛び出していることを確認してください。
- 酸性・アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、および、クレンザー、たわしなどの使用は、製品の変質・変色・傷みの原因となります。
- 熱湯をかけないでください。変色・変形の原因となります。
- 直射日光の当る場所に保管しないでください。ひび割れ変色の原因となります。
- 濡れたままで保管するとカビが発生しやすくなりますので、使用後は乾いた布などで水気をふき取ってください。

仕　様

品　名	浴そう台 15型	浴そう台 20型
外形寸法	幅43×奥行37.5×高さ16（cm）	幅43×奥行37.5×高さ21（cm）
天板寸法	幅38×奥行30（cm）	
材　質	天板 ／ ポリプロピレン	
	天板シート ／ エラストマー	
	吸盤 ／ エチレンプロピレンゴム	
	脚フレーム・吸盤解除レバー ／ ステンレス鋼	
重　量	2.5 kg	2.6 kg

- 本品に関する修理対応はいたしておりません。交換部品についてのお問い合わせ、ご相談は下記でお受けいたします。
- 製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋：PE

0408